

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное учреждение "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н.Горджова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Наука</i> Лаборатория патоморфологии и электронной микроскопии					
1/631. Главный научный сотрудник	Использовать СИЗ	Снижение вероятности контакта с патогенными микроорганизмами	<i>постоянно</i>	<i>надпись на дверях лаборатории или вывешивание таблички, микрофон, экран от, щипцы</i>	<i>выполнено</i>
<i>Отдел неонатологии и клинической неврологии детского возраста</i>					
2/631. Главный научный сотрудник	Использовать СИЗ	Снижение вероятности контакта с патогенными микроорганизмами	<i>постоянно</i>	<i>среды не выносятся из лаборатории, вывешивание таблички, экран от, щипцы</i>	<i>выполнено</i>
<i>Здравоохранение</i> Консультативно-диагностический центр					
<i>Медико-генетическая консультация</i>					
9/631. Биолог	Использовать СИЗ	Снижение вероятности контакта с патогенными микроорганизмами	<i>постоянно</i>	<i>щипцы - выносятся из лаборатории, экран от, вывешивание таблички</i>	<i>выполнено</i>
10/631 А. Медицинская сестра	Использовать СИЗ	Снижение вероятности контакта с патогенными микроорганизмами	<i>постоянно</i>	<i>щипцы - выносятся из лаборатории, экран от, щипцы</i>	<i>выполнено</i>
<i>Специальность</i> Отделение реанимации и интенсивной терапии					
12/631. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Использовать СИЗ	Снижение вероятности контакта с патогенными микроорганизмами	<i>постоянно</i>	<i>определенные выносятся из лаборатории, экран от, щипцы</i>	<i>выполнено</i>

Отделение медицинской реабилитации детей с нарушениями функций центральной нервной системы							
13/631. Врач ультразвуковой диагностики	Использовать СИЗ	Снижение вероятности контакта с патогенными микроорганизмами	использую	оформили и вывешивали информационный стенд о необходимости использования СИЗ, СИЗ	использовано		
Консультативно-диагностическое отделение							
14/631. Фельдшер-лаборант	Использовать СИЗ	Снижение вероятности контакта с патогенными микроорганизмами	использую	наличие средств - для работы в СИЗ, СИЗ оформили	использовано		
15/631. Лаборант	Использовать СИЗ	Снижение вероятности контакта с патогенными микроорганизмами	использую	наличие средств - для работы в СИЗ, СИЗ оформили	использовано		

Дата составления: 18.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по юридической и кадровой работе

(должность)



(подпись)

Ясникова О.А.

(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

(должность)



(подпись)

Вертелицка Т.В.

(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Заместитель директора по лечебной работе

(должность)



(подпись)

Песикин О.Н.


(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Шушина Н.Б.

(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Маслова Т.А.

(Ф.И.О.)

15.01.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

908

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Тарасова Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

18.01.2024

(дата)